

様式4 2

実包火薬庫定期自主検査結果表（最大貯蔵量　トン）

| 火薬庫の付近にあ る保安物件の名称 | | 保安距離及び当該保 安物件までの距離 | 事業施設の別 | 備 考 | 判定 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|-----|
| 第1種 | | m・m | | | 適・否 |
| 第2種 | | m・m | | | 適・否 |
| 第3種 | | m・m | 事業所・非事業 | | 適・否 |
| 第4種 | | m・m | 事業所・非事業 | | 適・否 |
| 検査項目 | 検査内容 | | | 補正・補修事項 | 判定 |
| 位置 | 湿地ではないか。 | | | | 適・否 |
| 構造 | 基準は維持され、排水はよいか。 | | | | 適・否 |
| 入口の二重扉 | 耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | | 適・否 |
| 盜難防止措置 | 内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。 | | | | 適・否 |
| 窓 | 鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。 | | | | 適・否 |
| 床下の通気孔 | 金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。 | | | | 適・否 |
| 内面 | 板張り、床面に鉄類は表われていないか。 | | | | 適・否 |
| 天井・両妻の換気孔 | 金網張りに腐食等の異常はないか。 | | | | 適・否 |
| 壁 | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | | 適・否 |
| 屋根 | 構造、厚さ等の基準は維持されているか。 | | | | 適・否 |
| 避雷装置 | 別紙点検表のとおり。 | | | | |
| 防火用空地 | 境界沿いに巾2m以上確保されているか。 | | | | 適・否 |
| 防火設備 | 貯水槽等の位置、数量は良いか。 | | | | 適・否 |
| 警戒設備 | 境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。 | | | | 適・否 |
| 警鳴装置 | 別紙点検表のとおり。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 庫内暖房設備 | | | | | 有・無 |
| 庫内照明設備 | 防爆式電燈、配線等に異常はないか。 | | | | 適・否 |
| 外部点燈装置 | | | | | 有・無 |
| 検査を指揮監督 した保安責任者 による記名、押印 | | | | | |
| | | | | | |